


BARRA APOYO FIJA

§ 15050.NBA

Barra apoyo fija para ducha



- · Doble ángulo de 90° con cuatro puntos de anclaje.
- · Adecuada para apoyo en duchas.
- · Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida.



COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- · Fabricada de aluminio recubierto de ABS color blanco con protección anti-bacterias permanente.
- \cdot Soportes fabricados de acero inoxidable AISI 304 con embellecedores de ABS color blanco.
- · Dimensiones: brazos horizontales 600 x 500 mm, brazo vertical 600 mm.
- · Barras Ø 34 mm.
- · Altura de instalación recomendada 70-75 cm de las barras horizontales al suelo acabado.
- \cdot Presentación del producto: la barra se suministra desmontada en tres tramos.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN


Barra de apoyo fija GIAMPIERI, fabricada de aluminio recubierto de ABS color blanco con protección anti-bacterias permanente. Soportes fabricados de acero inoxidable AISI 304 con embellecedores de ABS color blanco. Doble ángulo de 90° con cuatro puntos de anclaje en pared. Dimensiones: brazos horizontales 600 x 500 mm, brazo vertical 600 mm.



NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com



Barra apoyo fija para ducha



Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com